

## Beheer

Leden van de gemeenteraad Bloemendaal  
Postbus 201  
2050 AE OVERVEEN

Gemeente Bloemendaal  
Postbus 201  
2050 AE Overveen  
T 14 023  
www.bloemendaal.nl

Datum : 11 september 2018  
Uw kenmerk :  
Ons kenmerk : 2018012587  
Behandeld door : College  
Doorkiesnummer : 023-522555  
Onderwerp : Rapport technische staat plantsoenen Bloemendaal  
Verzonden :  
Bijlage(n) : 2018012535 Rapport technische staat plantsoenen gemeente Bloemendaal

Geachte heer, mevrouw,

In de financiële verordening, artikel 212, is een paragraaf opgenomen waarin staat:

*"Bij de begroting en de jaarstukken neemt het college in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen naast de verplichte onderdelen op grond van artikel 12 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten in ieder geval op*  
*a.de voortgang van het geplande onderhoud;*  
*b.de omvang van het achterstallig onderhoud.*

2. *Het college biedt de raad tenminste eens in de vier jaar onderhoudsplannen aan voor:*  
*(...)- Groenvoorzieningen*

*Het plan geeft het kader weer voor het beoogde onderhoudsniveau, de planning van het onderhoud en de kosten van het onderhoud. De raad stelt het plan vast.*

3. *De hieruit voortvloeiende beheerplannen worden elk jaar geactualiseerd en de consequenties hiervan worden verwerkt in de begroting."*

### **Voor wat betreft de meeste kapitaalgoederen wordt deze cyclus al doorlopen**

De gemeenteraad heeft vastgesteld dat de groenvoorzieningen in de gemeente moeten voldoen aan het onderhoudsniveau B (basis) volgens de C.R.O.W. normering. Dat komt overeen met een rapportcijfer 5-7. Jaarlijks wordt het reguliere onderhoudsniveau door een extern adviesbureau gemeten ('schoonhouden') en wordt hierover gerapporteerd. Bij het vaststellen van de meerjarenplanning Laanbomen is het technische onderhoudsniveau van de laanbomen in Bloemendaal vastgesteld. Voor de jaarlijkse investering in de plantsoenenrenovaties ('groot onderhoud') is dit nog nooit gebeurd.

### **De jaarlijkse investering in de plantsoenen is tot nu toe vanuit de praktijk bepaald**

Jaarlijks worden door inwoners en door binnen- en buitendienst groen renovatielocaties aangegeven. Dat kunnen plekken zijn waar het plantsoen is verdwenen door werkzaamheden of plekken waar het groen oud en op is, of plekken waar het groen een onevenredige onderhoudsinzet vergt. Jaarlijks worden binnen het beschikbare budget prioriteiten gesteld en wordt groot onderhoud uitgevoerd om de



technische staat van het groen weer op peil te brengen. Sinds mensenheugenis wordt naar rato hetzelfde bedrag geïnvesteerd in de plantsoenen, maar de technische staat van het groen (snoei, beschadiging, kale plekken etc.) is nog niet eerder gemeten. Bij een lager onderhoudsniveau dan Basis, ontstaat achterstallig onderhoud en kapitaalvernietiging. Dat betekent dat de kosten om het groen weer terug te brengen naar de Basiskwaliteit, hoger zijn dan de opgetelde kosten voor het jaarlijks houden op Basiskwaliteit.

**Een extern adviesbureau heeft onderzocht of de jaarlijkse investering voldoet**

We hebben een adviesbureau gevraagd om te onderzoeken of de jaarlijkse investering in plantsoenrenovaties voldoende is om kapitaalvernietiging en achterstallig onderhoud op lange termijn te voorkomen. Het onderzoek is uitgevoerd met een steekproef op 70 willekeurig gekozen locaties in de gemeente.

**Uit het rapport blijkt dat de jaarlijkse investering voldoende is**

In de bijlage bij deze brief vindt u het rapport. Uit het rapport blijkt dat gemiddeld meer dan 85% van de plantsoenen een technische kwaliteit B of hoger heeft. De enige uitzondering zijn de vaste planten, maar die zijn maar op 1 meetlocatie aangetroffen en daardoor niet representatief. Conclusie is dat de jaarlijkse investering en prioritering voldoende is, zodat er geen financiële consequenties zijn (positief of negatief) voor de begroting.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Bloemendaal,



, burgemeester



, secretaris

---

**Vul hier de verzendinginstructie in**

- |    |  |   |                       |
|----|--|---|-----------------------|
| 1. | mee te sturen bijlage(n) (Corsanr. Vermelden)  | : | 2018012535            |
| 2. | eventueel mee te sturen niet digitale bijlage(n)<br>(Afzonderlijk aanleveren bij 'DIV Uitgaande post' :<br>met vermelding van reg.nr. uitgaand document) | : |                       |
| 3. | interne afschriften sturen aan   | : | Verzenden via griffie |
| 4. | externe afschriften sturen aan   | : |                       |
| 5. | bijlagen meesturen bij externe afschriften   | : |                       |
| 6. | document na verzending in eigen werkvoorraad (ja/nee)  | : |                       |
-