

Leden van de gemeenteraad Bloemendaal
 Postbus 201
 2050 AE Overveen

Datum : 09 juli 2019
 Uw kenmerk :
 Zaaknummer : 2019005559
 Behandeld door : College
 Doorkiesnummer : 023-5225555
 Onderwerp : Toezegging TCG/219 Bomenkap N208
 Verzonden : 09 juli 2019
 Bijlage(n) :

Geachte leden van de raad,

In de commissie Grondgebied van 18 juni is de volgende toezegging gedaan:
 Wethouder Wijkhuizen zegt toe de exacte reden van de bomenkap langs de Randweg na te gaan en de commissie hierover in te lichten.

In de omgevingsvergunning kappen van houtopstanden, die is ingediend door de provincie Noord-Holland, beoordeeld door de Omgevingsdienst IJmond en is verleend door de gemeente Haarlem staat over deze bomen het volgende:

N208	48,1	Links	171176	Acer pseudoplatanus	Holte;Plakoksel;
N208	48,1	Links	171178	Acer pseudoplatanus	Holte;Plakoksel;
N208	48,1	Links	171914	Acer pseudoplatanus	Plakoksel;
N208	48,1	Links	171915	Acer pseudoplatanus	Plakoksel;
N208	48,2	Links	171917	Acer pseudoplatanus	Holte;Plakoksel;
N208	48,2	Links	171918	Acer pseudoplatanus	Dooc hout;Holte;Mechanische overbelasting;Plakoksel;
N208	48,2	Links	171920	Acer pseudoplatanus	Holte;

Een plakoksel is een tak die niet goed is aangehecht aan de stam en daardoor een verhoogd risico heeft op uitbreken.

In de vergunning staat ook: Binnen 18 maanden na aanvang van de werkzaamheden moet de herplant van 38 bomen met een handelsmaat van 18-20 cm zijn uitgevoerd volgens het plan dat bij de aanvraag is overgelegd. Hierbij moet u eventuele aanwijzingen van de bomenskundige van de gemeente Haarlem opvolgen;

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester

, secretaris