

BREEAM Very Good		
Maatregel	Kosten	Opmerkingen
MAN 1: prestatieborging		
Opstellen Commissioningsplan en aanstellen onafhankelijke commissioningsmanager.	€ 50.000,00	schatting Vintis
HEA 8: Interne luchtkwaliteit		
-Debiet per woning verhogen van 200m3/h naar 265 m3/h	€ -	Hiervoor moet opnieuw een berekening worden gemaakt, dit heeft mogelijk gevolgen voor afmetingen van schachten etc.
-Toepassen filters conform NEN-EN 13779.	€ -	
-Verslepen luchtaanzuig naar de achterkant van het gebouw	€ -	
HEA 10: Thermisch comfort		
- Toepassen buitenzonwering	€ -	Zit al in opgave BENG
ENE 1: Energie efficiëntie		
- Realiseren EPC = 0,28	€ -	Zit al in opgave BENG
MAT 1: Bouwmaterialen		
Het identificeren en stimuleren van het gebruik van materialen met een lage milieu-impact gedurende de volledige levenscyclus van het gebouw.	€ -	Hiervoor moet eerst een PvE worden uitgewerkt. Er is nu geen budget voor deze onderzoeks- en ontwikkelkosten
LE 1: Hergebruik van land		
Stimuleren van hergebruik van al ontwikkelde grond	€ -	Hiervoor moet eerst een PvE worden uitgewerkt. Er is nu geen budget voor deze onderzoeks- en ontwikkelkosten
LE 4: Planten en dieren als medegebruiker op bouwlocatie		
Het stimuleren van het treffen van inrichtingsmaatregelen ten behoeve van het duurzame medegebruik van het te ontwikkelen gebouw en de open ruimte door inheemse plant- en diersoorten.	€ -	Hiervoor moet eerst een PvE worden uitgewerkt. Er is nu geen budget voor deze onderzoeks- en ontwikkelkosten
POL 4: Ruimteverwarming gerelateerde Nox emissies		
Toe passen van een warmtepomp met een hoge COP.	€ -	Hiervoor moet huidig installatie systeem worden omgegooid. Dit heeft mogelijk impact op plattegronden. Om een concrete prijs te noemen is verdere uitwerking nodig. Omdat BREEAM van nooit een uitgangspunt is geweest betekent dit dat het ontwerp in basis moet worden herzien.